

quick-mix Sp. z o.o.
ul. Brzegowa 73
75-100 Strzelin
tel.: 071 392 72 20
fax.: 071 392 72 23
e-mail: strzelin@quick-mix.com.pl



KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR:

05030202

1. Producent: quick-mix Sp. z o.o., ul. Brzegowa 73, 57-100 Strzelin
quick-mix GmbH & Co. KG, Muhleneschweg 6, 49090 Osnabruck, tel 0049 5416010
- Zakład Produkcyjny nr 60: ul. Brzegowa 73, 57-100 Strzelin
nr 61: ul Opoczyńska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka
2. Nazwa wyrobu: Z 102
3. Klasyfikacja wyrobu (SWW/PKWiU) PKWiU 23.64.10.0
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Uniwersalna zaprawa klejąca do przyklejania płyt styropianowych, elementów i akcesoriów wykończeniowych ze styropianu.

5. Zharmonizowana specyfikacja techniczna:

dokument odniesienia	AT-15-4310/2012
tytuł dokumentu odniesienia	Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem LOBATHERM S
rok ustanowienia/wydania	2012
nazwa jednostki aprobowanej	Instytut Techniki Budowlanej

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

pryczepność do betonu: - po przechowywaniu próbek w warunkach powietrzno-suchych - po 24 godzinach zanurzenia w wodzie - po 5 cyklach termiczno-wilgotnościowych	$\geq 0,3$ MPa $\geq 0,2$ MPa $\geq 0,3$ MPa
pryczepność do styropianu: - po przechowywaniu próbek w warunkach powietrzno-suchych - po 24 godzinach zanurzenia w wodzie - po 5 cyklach termiczno-wilgotnościowych	$\geq 0,1$ MPa $\geq 0,1$ MPa $\geq 0,1$ MPa

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu:

Jednostka Certyfikująca ITB Warszawa Nr AC 020. Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji:
Nr ITB-0357/Z Zakład Strzelin; Nr ITB-0358/Z Zakład Rawa Mazowiecka

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.5.

Strzelin 2012-08-22



quick-mix sp. z o.o.
Kierownik Działu Kontroli Jakości

Plichta
Karolina Plichta
imię, nazwisko i podpis
osoby upoważnionej